

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Октябрьский район, х. Верхняя  
Кадамовка, ул. Галенко, 2  
(место составления акта)

“ 20 ” марта 20 18 г.  
(дата составления акта)  
11 часов 00 минут  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 590079

По адресу/адресам: Ростовская область, Октябрьский район, х. Верхняя Кадамовка, ул. Галенко, 2.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №590079 от 14.02.2018 г. заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Ерганова Е.Г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы №27, лагерь с дневным пребыванием детей

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 01 ”	03	20 18	г. с	11	час.	00	мин.	до	14	час.	00	мин.	Продолжительность	3
“ 12 ”	03	20 18	г. с	10	час.	00	мин.	до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	2
“ 20 ”	03	20 18	г. с	10	час.	00	мин.	до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 06 часов 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) начальник лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ ООШ№27 Лайер Екатерина Михайловна 01.03.2018 г. в 11:00 часов

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Бондарев Александр Николаевич – ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах;  
Привлечены к участию в проверке: Белянская Ольга Викторовна помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Шахты»; Васильев Алексей Леонидович инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Шахты»; Мещерякова Нина Витальевна врача-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Шахты»; «Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации».

(ф.и.о. (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются ф.и.о. (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: начальник лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ ООШ№27 Лайер Екатерина Михайловна

ф.и.о. (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: проведено санитарно-эпидемиологическое обследование здания, помещений, оборудования и иного имущества муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 27 расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский (с) район, х. Верхняя Кадамовка, ул. Галенко, 2 расчетная мощность 20 человек, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

Представленные документы:

Санитарно-эпидемиологическое заключение №61.49.05.000.М.000200.08.12 от 15.08.2012 г.

Копия приказа об открытии лагеря дневного пребывания детей в период весенних каникул №5 от 14.02.2018 г.; утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников; примерное меню; режим дня; списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой воды; программа производственного контроля за качеством и безопасностью приготавливаемых блюд, утвержденными организациями общественного питания, которые осуществляют деятельность по производству кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий и их реализации и организующие питание детей в оздоровительных учреждениях;

Установлено:

Размещение объекта: МБОУ ООШ №27 расположена по адресу: Ростовская область, Октябрьский (с) район, х. Верхняя Кадамовка, ул. Галенко, 2, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность №61.49.05.000.М.000200.08.12 от 15.08.2012 г.

Оборудование и содержание территории: Территория ограждена, на территории оздоровительного учреждения выделено 3 зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Территория оздоровительного учреждения содержится в чистоте.

Перечень зданий, строений сооружений: на территории МБОУ ООШ № 27 расположены 2-х этажное здание школы, многофункциональная спортивная площадка и спортивные сооружения, хоз. постройки.

Набор помещений, их площади, оборудование:

Набор помещений: кружковые помещения № 1, 2 спортивный зал с раздевалками, гардеробная, столовая, буфет раздаточная, санузлы для детей и персонала.

Наименование помещения	Площадь помещения	Наименование оборудования	Расчетное количество детей
Кружковое помещение (№ 1)	20 кв.м.	Ученические столы и стулья, доска для писания мелом, проектор, интерактивная доска, шкафы, стеллажи, раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды	10 чел
Кружковое помещение (№ 2)	20 кв.м.	Ученические столы и стулья, доска для писания мелом, доска интерактивная, шкафы, стеллажи, раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды	10 чел

Оздоровительное учреждение МБОУ ООШ № 27 из расчета не менее 2 м<sup>2</sup> на 1 ребенка рассчитано на 20 детей. Гардеробная оборудована вешалками для верхней одежды детей, полками для обуви. При спортивном зале оборудованы раздевалки отдельно для мальчиков и девочек душевые, спортивная.

Внутренняя отделка помещений: кружковые помещения (учебные классы): стены окрашены водоэмульсионной краской, потолок водоэмульсионная краска, пол покрыт линолеумом, спортивный зал – пол доска окрашенная, стены, водоэмульсионная краска, потолок окрашен водоэмульсионной краской, раздевалки при спортзале полы доска окрашенная, стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской.

Организация кружковой деятельности:

Наименование видов кружковой деятельности: ИЗО студия, теоретические занятия.

Наполняемость кружков в зависимости от профиля – до 10 чел.

Организация физкультурно-оздоровительной работы: спортивные мероприятия организуются на базе собственного спортивного зала.

Режим дня: 09.00-09.30 – сбор детей, зарядка; 9.30-10.00 – завтрак; 10.00-11.00 – работа по плану отрядов; 11.00-11.20 – экспресс завтрак; 11.20-12.30 – игры, соревнования; 12.30-13.10 – обед; 13.10-14.00 – спокойные игры, просмотр видеофильмов, экскурсии; 14.00 – уход домой.

Буфет раздаточная:

Набор помещений: обеденный зал, моечная, помещение для персонала, санузел для персонала, место для хранения уборочного инвентаря.

Обеденный зал, условия для соблюдения правил личной гигиены: Обеденный зал на 20 посадочных места, Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка помещений столовой: пол - керамическая плитка, стены окрашены водоземлемой краской, потолок окрашен водоземлемой краской.

Технологическое оборудование:

Холодильное оборудование: буфет раздаточная оборудована 1 холодильником с маркировкой. Холодильное оборудование оснащено контрольными термометрами.

Производственный инвентарь – производственные столы имеют покрытие устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств, промаркированы. Разделочный инвентарь (ножи и доски) промаркированы, столовая посуда.

В буфете - раздаточной не используется:

- деформированная, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью столовая посуда; - столовые приборы из алюминия; - доски из пластмассы и прессованной фанеры.

Чистая столовая посуда хранятся на стеллажах, на решетках, столовые приборы в специальных ящиках-кассетах ручками вверх.

Условия для мытья столовой посуды: для мытья столовой посуды имеются трехсекционные ванны, для, для мытья чашек и стаканов используются двухсекционные ванны.

Обеспечение условий для соблюдения правил личной гигиены:

В производственном помещении столовой установлена умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, оборудованная устройством для размещения мыла и бумажных полотенец.

Организация питания: питание организовано на базе столовой МБОУ ООШ № 27 в соответствии с договором об оказании услуг № 5 от 25.05.2017 г. заключенным с ИП Танская С.В. (организатор питания). Наличие примерного меню: имеется примерное меню утвержденное организатором питания ИП Танская С.В., согласованное с директором МБОУ ООШ № 27 Крикуновой О.М.

Документация по контролю за питанием:

Имеются журналы: - журнал бракеража готовой кулинарной продукции; - ведомость контроля за рационом питания; - журнал здоровья; - журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; - журнал учета температурного режима работы холодильного оборудования; - журнал учета неисправностей технологического оборудования.

Инженерное обеспечение объекта: водоснабжение, в т.ч. горячее: холодное водоснабжение - централизованное, горячее водоснабжение – от электрических накопительных водонагревателей. Организация питьевого режима: питьевой режим организован, осуществляется посредством бутилированной воды расфасованной в емкости (договор от 12.02.2018 с ООО «Водный мир» Одноразовые стаканчики имеются в достаточном количестве. Сбор использованной посуды одноразового применения осуществляется в контейнеры.

Канализование: централизованное.

Освещение: все основные помещения оздоровительной организации имеют естественное освещение. Искусственное освещение представлено закрытыми потолочными светильниками, в качестве источника света в которых используются светодиодные лампы.

Отопление – централизованное в качестве нагревательных приборов используются радиаторы.

Вентиляция в помещениях столовой, кружковых помещениях - естественная, окна оборудованы фрамугами.

Проба воды питьевой централизованных систем водоснабжения отобранная из водопроводного крана для мытья столовой посуды пищеблоке МБОУ ООШ № 27, Ростовская область, Октябрьский район, х. Верхняя Кадамовка, ул. Галенко, 2, по микробиологическим показателям (общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии) соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (заключение к протоколу лабораторных испытаний № 1316-Б от «05» марта 2018г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Шахты).

Организация медицинского обслуживания: организовано, осуществляется в ФАП х. Верхняя Кадамовка сотрудником МБУЗ «ЦРБ» Октябрьского района, Ростовской области.

Сведения о персонале оздоровительного учреждения: количество педагогических работников 2 человек, работников пищеблока человек, технического персонала 1 человек.

Наличие личных медицинских книжек персонала: представлены личные медицинские книжки на 3 сотрудников оздоровительной организации, медицинский осмотр пройден в полном объеме, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация имеются.

Организация санитарно-бытового обслуживания: На 1 этаже здания расположены отдельные туалеты для мальчиков и девочек. Туалеты оборудованы кабинками с дверями без запоров. Туалет для мальчиков оборудован 2 писсуарами, 3 унитазами с сиденьями, 1 раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. Туалет для девочек оборудован 3 унитазами с сиденьями, 1 раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, электрополотенцем (туалет для девочек), бумажными полотенцами (туалет для мальчиков). Мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца на момент обследования имеются. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов трещин и других дефектов. Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов на 1 этаже здания предусмотрено отдельное помещение.

Организация сбора, хранения, вывоза, утилизации бытовых отходов: для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, с крышкой. Площадка с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора мусора. Вывоз отходов осуществляется в соответствии с контрактом №34 от 20.01.2018г. на вывоз отходов спецавтотранспортом, заключенным с ИП Федоровой Л. А..

Организация дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных мероприятий – организованы, осуществляются в соответствии с договором №66 от 01.02.2018г. заключенным с филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Шахты.

Санитарное содержание помещений:

Наличие, достаточность и состояние уборочного инвентаря: уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве. Для уборки буфета - раздаточной выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь. Уборочный инвентарь для помещений буфета - раздаточной хранится в специально отведенном месте.

Наличие запаса моющих и дезинфицирующих средств: в организации имеется запас моющих и дезинфицирующих средств, которые хранятся в соответствии с инструкцией в местах недоступных для детей - В качестве дезинфицирующего средства используется «ОКА ТАБ-1».

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 20.03.2018г. в 11 час 00 мин. в лагере с дневным пребыванием детей на базе муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школы №27 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х. Верхняя Кадамовка, ул. Галенко, 2, 12.03.2018 г. установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений: - уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов не имеет сигнальной маркировки (красного цвета), не определено место хранения уборочного инвентаря для уборки санитарных узлов; - после освобождения контейнеров (мусоросборников) не проводится обработка контейнеров средствами по борьбе с мухами (отсутствуют дезинсекционные средства), что является нарушением: п.1 ст. 24 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» № 52 – ФЗ от 30.03.1999г, п. 11.1., 11.10. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

На момент подписания акта все нарушения устранены.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:**

распоряжение органа государственного контроля (надзора) № 590079 от 14.02.2018 г., поручение о выполнении государственных услуг (работ) в рамках государственного задания в отношении ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Шахты» №28-26/109 от 26.02.2018 г.; экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников организаций для детей и подростков № 30.01-10/171 от 13.03.2018г.; акт отбора проб №№30.03.1-14/515 от 01.03.2018г.; акт измерений физических факторов №30.03.2-25/357 от 01.03.2018г.; протоколы лабораторных испытаний №1313-Б от 02.03.2018г., №1316-Б от 05.03.2018г.; Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №30.01-10/178 от 14.03.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Бондарев А.Н.



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): начальник лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ ООШ №27 Лайер Екатерина Михайловна  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“20” марта 2018 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. ШАХТЫ, УСТЬ – ДОНЕЦКОМ, ОКТЯБРЬСКОМ (С) РАЙОНАХ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МБОУ ООШ №27

(место составления акта)

“ 29 ” ноября 2018 г.

(дата составления акта)

12-30

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 280102

по адресу/адресам: 346468 Ростовская область, Октябрьский район, х. Верхняя Кадамовка, ул. Галенко, 2

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №280102 от 15.10.2018г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Ергановой Е.Г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы №27

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«19» ноября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

«29» ноября 2018 г. 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки) директор МБОУ ООШ №27 Крикунова О.М. 29.11.2018 г. в 10 час 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Городнянский Александр Владимирович – заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах; привлекаемые к участию в проверке эксперты, экспертные организации: Белянская Ольга Викторовна- помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Шахты», Жукова Елена Анатольевна – фельдшер лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Шахты», Поздеева Наталия Николаевна – врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Шахты», аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Крикунова Ольга Михайловна- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы №27 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

29.11.2018г. с 10-30 час. до 12-30 час в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе №27, по адресу: 346468, Ростовская область, Октябрьский район, х. Верхняя Кадамовка, ул. Галенко, 2, выявлены нарушения санитарного законодательства:

- твердое покрытие въездов, входов на территорию образовательного учреждения, проездов, дорожек изношено, имеет дефекты, неровности, местами отсутствует, что является нарушением п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (материалы направлены в мировой суд Октябрьского района Ростовской области 19.09.2017г., выдано предписание должностного лица территориального отдела № 200 от 19.09.2017г., срок исполнения 01.07.2019г.),

- кабинет начальных классов не оборудован умывальной раковиной, что является нарушением 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (материалы направлены в мировой суд Октябрьского района Ростовской области 19.09.2017г., выдано предписание должностного лица территориального отдела № 200 от 19.09.2017г., срок исполнения – при проведении реконструкции (капитального) ремонта здания,

- в кабинете начальных классов, кабинете русского языка классные доски (с использованием мела) изготовлены из материалов, не имеющих высокую адгезию, не имеет темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие, п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (материалы направлены в мировой суд Октябрьского района Ростовской области 19.09.2017г., выдано предписание должностного лица территориального отдела № 200 от 19.09.2017г., срок исполнения 01.07.2019г.),

- в кабинете химии, на лестничной площадке между 1 и 2 этажами остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, что является нарушением 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (материалы направлены в мировой суд Октябрьского района Ростовской области 19.09.2017г., выдано предписание должностного лица территориального отдела № 200 от 19.09.2017г., срок исполнения 01.07.2019г.),

- в 2-х начальных классах, учебном кабинете химии – биологии не установлены умывальные раковины, что является нарушением 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (материалы направлены в мировой суд Октябрьского района Ростовской области 20.11.2017г., выдано предписание должностного лица территориального отдела № 257 от 20.11.2017г., срок исполнения – при проведении реконструкции (капитального) ремонта здания,

- в 10 кабинетах не заменены классные доски (с использованием мела) в соответствии с гигиеническими требованиями, что является нарушением 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (материалы направлены в мировой суд Октябрьского района Ростовской области 20.11.2017г., выдано предписание должностного лица территориального отдела № 257 от 20.11.2017г., срок исполнения 01.07.2019г.),

- помещения 2-х начальных классов, кабинета химии – биологии, для хранения уборочного инвентаря не обеспечены холодным и горячим водоснабжением, что является нарушением 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (материалы направлены в мировой суд Октябрьского района Ростовской области 20.11.2017г., выдано предписание должностного лица территориального отдела № 257 от 20.11.2017г., срок исполнения 01.07.2019г.),

- классные доски в учебных помещениях, не обладающие собственным свечением, не оборудованы местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, что является нарушением п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- в учебных помещениях светопроемы не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника, что является нарушением п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- в помещении спортивного зала, в коридоре 2-го этажа на потолке следы затеков, протекания кровли, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- отсутствует документальное подтверждение обследования технического состояния вентиляции здания общеобразовательного учреждения, выполненное специализированной организацией, что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- поверхность спортивных матов повреждена, что не позволяет проводить их качественную ежедневную обработку, что является нарушением п. 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Лица, допустившие нарушения санитарного законодательства являются: директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №27 Крикунова О.М., юридическое лицо - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №27.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено: 19.11.2018 г. с 10-00 до 11-00 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе №27, расположенном по адресу: Ростовская обл., Октябрьский район, х. Верхняя Кадамовка, ул. Галенко, 2, фельдшером лаборантом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Шахты» Жуковой Еленой Анатольевной, врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Шахты» Поздеевой Наталией Николаевной, помощником врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Шахты» Белянской Ольгой Викторовной - проведен отбор проб воды, смывов для лабораторных исследований и испытаний, также проведены замеры параметров микроклимата и искусственной освещенности.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Городнянский А.В.  
(подпись проверяющего)

Крикунова О.М.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение о проведении плановой выездной проверки №280102 от 15.10.2018 г., уведомление о начале плановой выездной проверки № 28-86/4952 от



22.10.2018г., поручение №28-26/617 от 02.11.2018г на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы №1.1, 1.2.; предписание должностного лица, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений №251 от 29.11.2018г., экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний (измерений), по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников организаций для детей и подростков, по санитарно – эпидемиологической экспертизе расстановки технических средств, по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям, по санитарно-эпидемиологической экспертизе режима образовательного процесса, экспертное заключение плановых профилактических обследований детей в коллективах младшего школьного возраста (1-4 классов) и обслуживающего персонала на паразитоносительство энтеробиоза филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты № 30.01-10/2548, 30.01-10/2545, 2544, 2543 от 22.11.2018г., протоколы лабораторных испытаний: №13162-Б от 21.11.2018г., №13107-Б от 20.11.2018г., №13106-Б от 21.11.2018г., акт о взятии смывов на микробиологические (паразитологические) испытания №30.02.-19/3800 от 19.11.2018г., акт измерений физических факторов №30.03.2-25/3186 от 19.11.2018г., акт отбора проб воды №30.02.-19/3799 от 19.11.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

  
(подпись проверяющего)

Городнянский А.В.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы №27 Крикунова Ольга Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 29 ” ноября 20 18 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: